



# **C9 VIP** **AUTOCAR**

**ZK6907H**



# BUS YUTONG C9 VIP

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
<b>Généralités</b>	
Marque	YUTONG
Pays de fabrication	CHINA
Places	37+1
<b>Dimensions</b>	
L*I*h (mm)	8970*2550*3480
Empattement (mm)	4300
Surplomb AV/AR (mm)	1905/2765
Vitesse max. (km/h)	120
Capacité du réservoir (L)	260
Volume utile soute à bagages (m <sup>3</sup> )	4
<b>Moteur</b>	
Modèle	Cummins C230 20
Position	Arrière
Type de carburant	Diesel
Nombre de cylindre	6
Puissance nominale (kw / tr/min)	170/2500
Couple nominale (N.m / tr/min)	800/1500
Norme d'émission	Euro II
Cylindrée (L)	8.3
<b>Embrayage</b>	
Modèle	SACHS
<b>Suspension</b>	
Type	Ressort à lames avec amortisseurs
<b>Boîte de vitesse</b>	
Modèle	Boîte manuelle FAST6DS80T, 6vitesses
<b>Essieu</b>	
Essieu AV & AR	Frein à disque, 4.2T / Frein à tambour, 8.5T
<b>Système de freinage</b>	
Type	Allemagne WABCO ABS
<b>Pneumatique</b>	
Dimensions	10R22.5, Giti
<b>Carrosserie</b>	
Type	100% métallique traité par technologie cataphorèse Allemagne Durr et Japonaise Parker, grande capacité d'antirouille



### Autres

Porte avant automatique à commande électropneumatique, vitre noire coulissante, A/C, lecteur HD  
1 écran, caméra à l'arrière, roue de secours, lot de bord

### Options

Sièges en simili-cuir (PVC), port USB, repose-pieds, tablette, WIFI  
Réfrigérateur, afficheur LED, numérotation des sièges

### Photos d'intérieur



**HEAVYMAT INDUSTRY**

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO  
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25  
contact.group@heavymat.com

[www.heavymat-industry.com](http://www.heavymat-industry.com)