



V6 VAN AUTOCAR ZK6600DQ





BUS YUTONG V6 VAN

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Généralités	
Marque	YUTONG
Pays de fabrication	CHINA
Places	14+1
Dimensions	
L*I*h (mm)	5990*2090*2650
Empattement (mm)	3850
Surplomb AV/AR (mm)	990/1150
Vitesse max. (km/h)	140
Capacité du réservoir (L)	80
Moteur	
Modèle	Dongfeng M9T-302
Position	Avant
Type de carburant	Diesel
Puissance nominale (kw / tr/min)	120
Couple nominale (N.m / tr/min)	400
Norme d'émission	Euro III
Cylindrée(L)	2.298
Embrayage	
Modèle	HASCO embrayage àvolant bimasse
Suspension	
Туре	Ressort à lames avec amortisseurs
Boîte de vitesse	
Modèle	Zomax boîte manuelle
Essieu	
Essieu AV & AR	Frein à disque 2.2T / Frein à disque, 2.2T
Système de freinage	
Туре	Double circuits indépendants pneumatiques pour l'avant et l'arrière, ressorts agissant sur les roues, WABCO ABS
Pneumatique	
Dimensions	195/75R16C

Autres

Porte avant et au milieu, porte chauffeur automatique à commande électropneumatique

Port USB, A/C, lecteur de disque, 1 écran

Caméra arrière, roue de secours, lot de bord

Photos d'intérieur







HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com